

구분	품목	시험항목	수수료(원)	처리기한	시료량
1-1	흙의 물리시험				
		함수비	10,000	15일	100kg
		입도(침강분석)	130,000		
		입도(체분석)	30,000		
		세립토비율(흙의 씻기시험)	25,000		
		밀도	25,000		
		액성한계	40,000		
		소성한계	30,000		
		수축한계	30,000		
		투수시험(정수위)	150,000		
		투수시험(변수위)	150,000		
		흙의 pH시험	10,000		
		유기물함량시험(강열감량)	20,000		
		기본료	5,000		
		합계	655,000	VAT 별도	
		비고			
1-2	흙의 역학시험				
		일축압축	110,000	15일	100kg
		전단시험(직접급속)	130,000		
		압밀시험	460,000	실소요	
		다짐	110,000		
		실내CBR	200,000		
		상대밀도	300,000		
		Soil 시멘트(배합설계)	700,000	실소요	100kg
		기본료	5,000		
		합계	2,015,000	VAT 별도	
		비고: Soil 시멘트(배합설계)-재료시험비별도, 현장시험시 출장비별도			
		1-3	원위치시험		
		동적콘관입시험(표준관입)	450,000	실소요	현장시험
		정적콘관입시험	350,000	실소요	현장시험
		자연시료채취	50,000	실소요	현장시험
		베인전단시험	250,000	실소요	현장시험
		스웨덴식 사운딩시험	400,000	실소요	현장시험
		현장투수시험	별도계상	실소요	현장시험
		현장CBR	280,000	실소요	현장시험
		현장밀도	100,000	실소요	현장시험
		평판재하시험(건축)	280,000	실소요	현장시험
		평판재하시험(도로)	200,000	실소요	현장시험
		앵커인발시험(30ton)	200,000	실소요	현장시험
		기본료	5,000		
		합계	2,565,000	VAT 별도	
		비고: 재하물 현장제공, 출장비 별도, 보고서 비용 100,000원/3부 기준			

구분	품목	시험항목	수수료(원)	처리기한	시료량
1-4	지반조사(연약지반)				100kg
		함수비	10,000	7일	1 kg
		입도(침강분석)	130,000	7일	1 kg
		밀도	25,000	7일	1 kg
		세립토비율(흙의 씻기시험)	25,000	7일	2kg
		액성한계	40,000	7일	1 kg
		소성한계	30,000	7일	1 kg
		압밀시험	460,000	실소요	30kg
		투수시험(변수위)	150,000	7일	30kg
		전단시험(직접급속)	130,000	10일	30kg
		일축압축	110,000	7일	10kg
		동적콘관입시험(표준관입)	450,000	실소요	현장시험
		베인전단시험	250,000	실소요	현장시험
		스웨덴식 사운딩시험	400,000	실소요	현장시험
		기본료	5,000		
		합계	2,215,000	VAT 별도	
		비고: 보오링 및 자연시료채취 별도계상, 출장비, 보고서비용 별도 계상			
1-5	성토용 흙				
		함수비	10,000	15일	100kg
		입도(침강분석)	130,000		
		세립토비율(흙의 씻기시험)	25,000		
		밀도	25,000		
		액성한계	40,000		
		소성한계	30,000		
		다짐(D)	110,000		
		다짐(A)	110,000		
		실내CBR	200,000		
		투수시험(변수위)	150,000		
		전단시험(직접급속)	130,000		
		기본료	5,000		
		합계	965,000	VAT 별도	
		비고: 다짐시험만 의뢰시 밀도 시험비 추가 됨.			
1-6	노체 및 노상				
		함수비	10,000	15일	100kg
		입도(침강분석)	130,000		
		세립토비율(흙의 씻기시험)	25,000		
		밀도	25,000		
		액성한계	40,000		
		소성한계	30,000		
		다짐(D)	110,000		
		다짐(A)	110,000		
		실내CBR	200,000		
		기본료	5,000		
		합계	685,000	VAT 별도	
		비고: 다짐시험만 의뢰시 밀도 시험비 추가 됨.			

구분	품목	시험항목	수수료(원)	처리기한	시료량
1-7	혼합골재[기층]				
		함수비	10,000	15일	100kg
		밀도(흙)	25,000		
		밀도 및 흡수율(골재혼합밀도)	50,000		
		액성한계	40,000		
		소성한계	30,000		
		다짐	110,000		
		실내CBR	200,000		
		마모	50,000		
		안정성(황산나트륨 5회)	80,000		
		0.08mm체 통과량	20,000		
		체가름(입도)	30,000		
		기본료	5,000		
		합계	650,000	VAT 별도	
		비고: 다짐시험만 의뢰시 밀도 및 체가름 시험비 추가 됨.			
1-8	혼합골재[보조기층, 동상방지층]				
		함수비	10,000	15일	100kg
		밀도 및 흡수율(골재혼합밀도)	50,000		
		액성한계	40,000		
		소성한계	30,000		
		마모	50,000		
		다짐	110,000		
		실내CBR	200,000		
		모래당량	50,000		
		0.08mm체 통과량	20,000		
		체가름(입도)	30,000		
		기본료	5,000		
		합계	595,000	VAT 별도	
		비고: 다짐시험만 의뢰시 밀도 및 체가름 시험비 추가 됨.			
1-9	Sand Mat용 모래				
		입도(체분석)	30,000	10일	40kg
		투수시험(정수위)	150,000		
		0.08mm체 통과량	20,000		
		기본료	5,000		
		합계	205,000	VAT 별도	
		비고 : 투수시험시 다짐방법제시			

구분	품목	시험항목	수수료(원)	처리기한	시료량
1-10	순환골재				
		체가름(입도)	30,000	15일	100kg
		밀도 및 흡수율(골재혼합밀도)	50,000		
		함수비	10,000		
		마모	50,000		
		모래당량	50,000		
		0.08mm체 통과량	20,000		
		액성한계	40,000		
		소성한계	30,000		
		실내CBR	200,000		
		다짐	110,000		
		이물질함유량(유기, 무기이물질)	100,000		
		혼합비	100,000		
		기본료	5,000		
		합계	795,000	VAT 별도	
		비고: 다짐시험만 의뢰시 밀도 및 체가름 시험비 추가 됨.			
1-11	되메우기용 흙				
		함수비	10,000	15일	100kg
		입도(침강분석)	130,000		
		세립토비율(흙의 씻기시험)	25,000		
		밀도	25,000		
		액성한계	40,000		
		소성한계	30,000		
		다짐	110,000		
		실내CBR	200,000		
		기본료	5,000		
		합계	575,000	VAT 별도	
		비고: 다짐시험만 의뢰시 밀도 시험비 추가 됨.			
1-12	암석	(KS F 2519 외)			
		비중	30,000	10일	8EA
		흡수율			
		압축강도(수침)	50,000		5EA
		탄성파	100,000		
		기본료	5,000		
		합계	185,000	VAT 별도	
		비고: 시편제작비 별도(1EA=45,000)			
1-13	암석(한국암반공학회)	(ASTM D 5731)			
		점하중	150,000	10일	10EA
		기본료	5,000		
		합계	155,000	VAT 별도	
		비고			