

구분	품목	시험항목	수수료(원)	처리기한	시료량
3-1	속빈 콘크리트 블록	(KS F 4002)			
		겉모양	5,000	10일	3매
		치수(3항목)	10,000		
		압축강도(3매 기준)	30,000		
		흡수율(3매 기준)	30,000		
		기건비중(3매 기준)	30,000		
		기본료	5,000		
		합계	110,000	VAT 별도	
		비고 : 치수포함시 10매			
3-2	치장 콘크리트 블록	(KS F 4038)			
		겉모양	5,000	10일	3매
		치수(3항목)	10,000		
		압축강도(3매 기준)	30,000		
		흡수율(3매 기준)	30,000		
		투수성	100,000		
		기본료	5,000		
		합계	180,000	VAT 별도	
		비고 : 치수포함시 10매			
3-3	콘크리트 벽돌	(KS F 4004)			
		겉모양	5,000	10일	3매
		치수(3항목)	10,000		
		압축강도(3매 기준)	30,000		
		흡수율(3매 기준)	30,000		
		기건비중(3매 기준)	30,000		
		기본료	5,000		
		합계	110,000	VAT 별도	
		비고 : 치수포함시 10매			
3-4	흙벽돌	(KS F 4004)			
		겉모양	5,000	10일	3매
		치수(3항목)	10,000		
		압축강도(3매 기준)	30,000		
		흡수율(3매 기준)	30,000		
		기본료	5,000		
		합계	80,000	VAT 별도	
		비고 : 치수포함시 10매			
3-5	콘크리트 경계블록	(KS F 4006)			
		겉모양	5,000	10일	2매
		치수(4항목)	10,000		
		파괴하중(2매)	60,000		
		흡수율	30,000		
		기본료	5,000		
		합계	110,000	VAT 별도	
		비고 : 화강경계석 준용-파괴하중:80,000-2매 기준			

구분	품목	시험항목		수수료(원)	처리기한	시료량
3-6	콘크리트 스페이서	(KS F 4426)				
		압축강도(10매)		100,000	10일	10매
		흡수율(10매)		50,000		
		면처리비용(10매)		50,000		
		기본료		5,000		
		합계		205,000	VAT 별도	
		비고				
3-7	점토벽돌	(KS L 4201)				
		겉모양		5,000	10일	5매
		치수(3항목)		10,000		
		압축강도(5매 기준)		50,000		
		흡수율(5매 기준)		50,000		
		기본료		5,000		
		합계		120,000	VAT 별도	
		비고				
3-8	보차도용 콘크리트 인테로킹 블록	(KS F 4419)				
		치수(3항목)		10,000	10일	15매
		휨강도(5매 기준)		50,000		
		흡수율(5매 기준)		50,000		
		미끄럼저항시험(BPT)		100,000		
		투수계수		500,000		
		유색층의 두께		10,000		
		기본료		5,000		
		합계		725,000	VAT 별도	
		비고 : 유색층이 있는 경우에만 치수에 유색층 두께 추가됨				
3-9	포장용 콘크리트판	(KS F 4001)				
		겉모양		5,000	10일	2매
		치수(4항목)		10,000		
		휨강도(2매 기준)		20,000		
		흡수율(2매 기준)		20,000		
		기본료		5,000		
		합계		60,000	VAT 별도	
		비고 : 유색층이 있는 경우에만 치수에 유색층 두께 추가됨				
3-10	점토기와	(KS F 3510)				
		겉모양		5,000	10일	3매
		치수(3항목)		10,000		
		휨파괴하중(3매 기준)		30,000		
		흡수율(3매 기준)		30,000		
		기본료		5,000		
		합계		80,000	VAT 별도	
		비고				

구분	품목	시험항목	수수료(원)	처리기한	시료량
3-11	콘크리트 호안블럭 및 보강토 블럭	(KCIC 703)			
		겉모양	5,000	10일	3매
		치수	10,000		(100x100x100)
		중량	30,000		
		압축강도	30,000		
		흡수율	30,000		
		기본료	5,000		
		합계	110,000	VAT 별도	
		비고 : 가공비 별도, 중량시험 의뢰시 시료의 상태(절건,표건,기건)는 의뢰자 제시			
3-12	시각장애인용 점자블록[인조대리석]	(KS F 4561)			
		흡수율	50,000		
		미끄럼저항시험(BPT)	100,000		
		휨강도	50,000		
		기본료	5,000		
		합계	205,000	VAT 별도	
		비고			