

구분	품목	시험항목	수수료(원)	처리기한	시료량
8-1	초속경시멘트(한국도로공사)				
		분말도(비표면적)	25,000	40일	10kg
		안정도(오토클레이브 팽창도)	20,000		
		응결시간(초결, 종결)	30,000		
		압축강도(3시간, 1일, 28일)	90,000		
		밀도(비중)	10,000		
		조건수수료	75,000		
		시편제작료	100,000		
		조건수수료(수중양생 28일)	75,000		
		기본료	5,000		
		합계	430,000	VAT 별도	
		비고			
8-2	교면포장용 콘크리트 내구성(한국도로공사)				
		슬럼프	15,000	실소요	
		공기량	30,000		
		압축강도(7)	30,000		1조-3개 기준
		압축강도(28일)	30,000		1조-3개 기준
		휨강도(7일)	60,000		1조-3개 기준
		휨강도(28일)	60,000		1조-3개 기준
		균열저항성(56일)	600,000		
		동결융해에 대한 저항성(56일)[300Cycle]	1,200,000		1조-2개 기준
		박리저항성(56일)	1,200,000		1조-2개 기준
		염분침투저항성(56일)	300,000		1조-2개 기준
		부착강도(28일)	450,000		
		시편제작료	200,000		
		조건수수료(수중양생 28일)	75,000		
		기본료	5,000		
		합계	4,255,000	VAT 별도	
		비고:			

구분	품목	시험항목	수수료(원)	처리기한	시료량	
8-3	교면및단면포장 콘크리트 내구성-초속경,조강(한국도로공사)					
		슬럼프	15,000	실소요		
		공기량	30,000			
		압축강도(개방시간)	30,000		1조-3개 기준	
		압축강도(28일)	30,000		1조-3개 기준	
		휨강도(개방시간)	60,000		1조-3개 기준	
		휨강도(28일)	60,000		1조-3개 기준	
		부착강도(개방시간)	450,000			
		부착강도(28일)	450,000			
		염분침투저항성(7일)	300,000		1조-2개 기준	
		염분침투저항성(14일)	300,000		1조-2개 기준	
		염분침투저항성(28일)	300,000		1조-2개 기준	
		동결융해에 대한 저항성(14일)[300Cycle]	1,200,000		1조-2개 기준	
		동결융해에 대한 저항성(28일)[300Cycle]	1,200,000		1조-2개 기준	
		박리저항성(7일)	1,200,000		1조-2개 기준	
		박리저항성(14일)	1,200,000		1조-2개 기준	
		박리저항성(28일)	1,200,000		1조-2개 기준	
		균열저항성(56일)	600,000			
		마모저항성(7일)	300,000		1조-2개 기준	
		마모저항성(14일)	300,000		1조-2개 기준	
		마모저항성(28일)	300,000		1조-2개 기준	
		건조수축(7일)	100,000		모르타르시험	
		건조수축(14일)	100,000		모르타르시험	
		열팽창계수(7일)	600,000		1조-3개 기준	
		열팽창계수(14일)	600,000		1조-3개 기준	
		열팽창계수(28일)	600,000		1조-3개 기준	
		탄성계수(7일)	100,000		1조-2개 기준	
		탄성계수(14일)	100,000		1조-2개 기준	
		탄성계수(28일)	100,000		1조-2개 기준	
		시편제작료	200,000			
		조건수수료(수중양생 28일)	75,000			
		기본료	5,000			
		합계	12,105,000	VAT 별도		
		비고: 초속경,조강 별로 양생일 상이하므로 의로시 양생일 제시				

구분	품목	시험항목	수수료(원)	처리기한	시료량
8-4	교면포장 콘크리트 내구성-초속경(한국도로공사)				
		슬럼프	15,000	실소요	
		공기량	30,000		
		압축강도(개방시간)	30,000		1조-3개 기준
		압축강도(28일)	30,000		1조-3개 기준
		부착강도(개방시간)	450,000		
		염분침투저항성(28일)	300,000		1조-2개 기준
		동결융해에 대한 저항성(28일)[300Cycle]	1,200,000		1조-2개 기준
		박리저항성(28일)	1,200,000		1조-2개 기준
		균열저항성(56일)	600,000		
		마모저항성(7일)	300,000		1조-2개 기준
		건조수축(7일)	100,000		모르타르시험
		열팽창계수(7일)	600,000		1조-3개 기준
		탄성계수(7일)	100,000		1조-2개 기준
		시편제작료	200,000		
		조건수수료(수중양생 28일)	75,000		
		기본료	5,000		
		합계	5,235,000	VAT 별도	
		비고:			
8-5	교면포장 콘크리트 내구성-조강(한국도로공사)				
		슬럼프	15,000	실소요	
		공기량	30,000		
		압축강도(개방시간)	30,000		1조-3개 기준
		압축강도(28일)	30,000		1조-3개 기준
		부착강도(개방시간)	450,000		
		염분침투저항성(28일)	300,000		1조-2개 기준
		동결융해에 대한 저항성(28일)[300Cycle]	1,200,000		1조-2개 기준
		박리저항성(28일)	1,200,000		1조-2개 기준
		균열저항성(56일)	600,000		
		마모저항성(28일)	300,000		1조-2개 기준
		건조수축(14일)	100,000		모르타르시험
		열팽창계수(28일)	600,000		1조-3개 기준
		탄성계수(28일)	100,000		1조-2개 기준
		시편제작료	200,000		
		조건수수료(수중양생 28일)	75,000		
		기본료	5,000		
		합계	5,235,000	VAT 별도	
		비고:			

구분	품목	시험항목	수수료(원)	처리기한	시료량
8-6	단면포장 콘크리트 내구성-초속경(한국도로공사)				
		슬럼프	15,000	실소요	
		공기량	30,000		
		압축강도(개방시간)	30,000		1조-3개 기준
		휨강도(개방시간)	60,000		1조-3개 기준
		부착강도(개방시간)	450,000		
		염분침투저항성(7일)	300,000		1조-2개 기준
		동결융해에 대한 저항성(14일)[300Cycle]	1,200,000		1조-2개 기준
		박리저항성(7일)	1,200,000		1조-2개 기준
		마모저항성(7일)	300,000		1조-2개 기준
		건조수축(7일)	100,000		모르타르시험
		열팽창계수(7일)	600,000		1조-3개 기준
		탄성계수(7일)	100,000		1조-2개 기준
		시편제작료	200,000		
		조건수수료(수중양생 28일)	75,000		
		기본료	5,000		
		합계	4,665,000	VAT 별도	
		비고:			
8-7	단면포장 콘크리트 내구성-조강(한국도로공사)				
		슬럼프	15,000	실소요	
		공기량	30,000		
		압축강도(개방시간)	30,000		1조-3개 기준
		휨강도(개방시간)	60,000		1조-3개 기준
		부착강도(개방시간)	450,000		
		염분침투저항성(14일)	300,000		1조-2개 기준
		동결융해에 대한 저항성(14일)[300Cycle]	1,200,000		1조-2개 기준
		박리저항성(14일)	1,200,000		1조-2개 기준
		마모저항성(14일)	300,000		1조-2개 기준
		건조수축(14일)	100,000		모르타르시험
		열팽창계수(14일)	600,000		1조-3개 기준
		탄성계수(14일)	100,000		1조-2개 기준
		조건수수료(수중양생 28일)	75,000		
		시편제작료	200,000		
		기본료	5,000		
		합계	4,665,000	VAT 별도	
		비고:			